



Входная группа №1. План первого этажа.




А


Покрытие - бетон мозаичного состава - 40 мм
Бетон кл. В20, F50, арм. сеткой С1 - 100 мм
Подготовка из бетона кл. В 7,5 - 100 мм
Уплотненный ПГС (Куп. = 0,98) - 300 мм
Уплотненный грунт (Куп. = 0,98)



Компановочная схема



Входная группа №1. План второго этажа.



- В данном проекте предусмотрены следующие виды работ :
 - усиление несущих стен входных групп №1 и №2 (см. АС-4...7).
 - утепление наружных стен здания с устройством вентилируемой фасадной системы (см. АС-8).
 - демонтаж площадок перед входными группами с последующим их восстановлением и созданием разуклонки (см. узлы А, Б на листе АС-9).
 - вертикальная гидроизоляция стен подвала ниже уровня отмостки и устройство отмостки вокруг здания (см. узел В на листе АС-9).
- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
- Все работы по армированию и бетонированию вести в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
- Спецификацию смотреть на листе АС-3.

Данный документ не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "АПС КРАФТ"

						2011.427/2-АС		
						Проект ремонта входных групп и внешнего утепления фасада здания детского сада №25, расположенного по адресу: ул. Лесозаводская, дом № 1/1 в Ленинском районе г. Уфы		
Изм.	Колуч.	Лист	№Вок.	Подпись	Дата			
Разраб.	Гирянов				11.11	Студия	Лист	Листов
						П	2	
						Входная группа №1. План первого этажа. План второго этажа		
						архитектурно-проектная студия КРАФТ		